

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 569/22

ADRESA LABORATOŘE:	ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o. Vítězná 422 284 03 Kutná Hora
MÍSTO PROVEDENÍ ZKOUŠEK:	Zkušební analytická laboratoř č.1066 Vítězná 422 284 03 Kutná Hora
ADRESA ZÁKAZNÍKA:	AQUAPRIM, s.r.o. Kobylnice 63 28401 Kutná Hora
SMLOUVA Č.:	1101204
ZE DNE:	10.11.2004
ZAKÁZKA Č.:	304/22
POČET VZORKŮ:	1
POVAHA VZORKŮ:	Balená voda
DATUM PŘIJETÍ:	22.3.2022
POŽADAVEK NA ZKOUŠKY:	Rozbor minerální vody dle přílohy č.1 vyhl.č. 275/04 Sb.
ZAHÁJENÍ ZKOUŠEK:	22.3.2022
UKONČENÍ ZKOUŠEK:	30.3.2022
ROZDĚLOVNÍK:	1x AQUAPRIM, s.r.o., Kobylnice 63, 28401 Kutná Hora 1x ÚNS - Laboratorní služby, Vítězná 422, 284 03 Kutná Hora
PROHLÁŠENÍ LABORATOŘE:	VÝSLEDKY PROVEDENÝCH ZKOUŠEK SE TÝKAJÍ JEN ZKOUŠENÝCH VZORKŮ, UVEDENÝCH V TOMTO PROTOKOLE. TENTO PROTOKOL NENAHRAZUJE ŽÁDNÝ JINÝ DOKUMENT SPRÁVNÍHO CHARAKTERU A NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ ROZHODNUTÍ TÝKAJÍCÍ SE ZPŮSOBU DALŠÍHO ZACHÁZENÍ SE ZKOUŠENÝMI MATERIÁLY. VÝHRADNÍM VLASTNÍKEM VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK JE ZÁKAZNÍK. PROTOKOL SMÍ BÝT VLASTNÍKEM REPRODUKOVÁN BEZ SOUHLASU LABORATOŘE JEDINÉ CELÝ. PŘI ODKAZU NA SLUŽBY LABORATOŘE MUSÍ ZÁKAZNÍK POUŽÍT NÁSLEDUJÍCÍ VĚTU: "ZKOUŠKY BYLY PROVEDENY VE ZKUŠEBNÍ ANALYTICKÉ LABORATOŘI Č. 1066 SPOLEČNOSTI ÚNS-LABORATORNÍ SLUŽBY S.R.O., KUTNÁ HORA, KTERÁ JE AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s."
PROTOKOL VYSTAVEN DNE:	30.3.2022
ZA PROTOKOL ODPOVÍDÁ:	Ing. Pavel Šimůnek , vedoucí laboratoře
RAZÍTKO:	PODPIS:



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 569/22

ZÁZNAM O ODBĚRU VZORKU BALENÉ VODY

Označení vzorku: AQUA		Zakázka č.: 304/22	Číslo vzorku: 70307
Metoda odběru	SOP1V(ČSN EN ISO 5667-1,3, ČSN EN ISO 19458, ČSN ISO 5667-5)		
Důvod odběru	pravidelná kontrola		
Místo odběru, adresa: AQUAPRIM, s.r.o., Kobylnice 63, Kutná Hora stáčírna		Místo odběru, popis: stáčecí stolice	
Bod odběru:	kohout		
Datum odběru:	22.3.2022	Čas odběru:	od 11:25 do
Odběr provedl: Jiří Fialka	Odběru přítomen, jméno:		
Úprava	bez úpravy		
Měření na místě provedl a zapsal:		Jiří Fialka	
Teplota vody	11,0 °C	(WTW - EK063, SOP2-ČSN 75 7342)	
pH	8,1	(WTW - EK063, SOP21-ČSN ISO 10523)	
Konduktivita	90,1 mS/m	(WTW - EK065, SOP22-ČSN EN 27888)	
Chlor volný	mg/l	(WTW - EK069, SOP9-Návod firmy Merck)	
Barva vizuálně	bezbarvá		
Zákal vizuálně	žádný		
Pach	žádný		
Předání výsledků v elektronické podobě do PiVo: ANO			
Předávací protokol			
Doprava	ÚNS - vzorkovací vůz		
Uchování vzorku	chladicí box		
Předal: Jiří Fialka	Datum: 22.3.2022	Čas: 13:00	
Převzal: Ing. Petr Aubrecht	Datum: 22.3.2022	Čas: 13:00	

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 569/22

VÝSLEDKY ANALÝZ (Vyhláška č. 275/2004 Sb.)

OZNAČENÍ VZORKU				AQUA		ČÍSLO VZORKU	70307
UKAZATEL	VÝSLEDEK	NEJISTOTA MĚŘENÍ	JEDNOTKA	LIMITNÍ HODNOTA	VYHOVUJE LIM. HODNOTĚ	POUŽITÁ METODA	AKR
escherichia coli	0		KTJ/250ml	max.0 NMH	ANO	SOP69(ČSN 75 7835)	A
koliformní b.	0		KTJ/250ml	max.0 NMH	ANO	SOP80(ČSN 75 7837)	A
fekální streptokoky	0		KTJ/250ml	max.0 NMH	ANO	SOP68(ČSN EN ISO 7899-2)	A
pseudomonas aerug.	0		KTJ/250ml	max.0 NMH	ANO	SOP75(ČSN EN ISO 16266)	A
kult.organismy 22°C	0		KTJ/1ml	max.100 MH	ANO	SOP74(ČSN EN ISO 6222)	A
kult.organismy 36°C	0		KTJ/1ml	max.20 MH	ANO	SOP74(ČSN EN ISO 6222)	A
živé organismy	0		jedinci/ml	max.0 NMH	ANO	SOP 28a	SA
antimon	<0,0020		mg/l	max.0,0100 NMH	ANO	SOP57(ČSN EN ISO 11885)	A
arsen	<0,0020		mg/l	max.0,010 NMH	ANO	SOP57(ČSN EN ISO 11885)	A
baryum	<0,030		mg/l	max.1,0 NMH	ANO	SOP57(ČSN EN ISO 11885)	A
chrom	<0,0050		mg/l	max.0,05 NMH	ANO	SOP57(ČSN EN ISO 11885)	A
kadmium	<0,0010		mg/l	max.0,003 NMH	ANO	SOP57(ČSN EN ISO 11885)	A
měď	<0,0050		mg/l	max.1,0 NMH	ANO	SOP57(ČSN EN ISO 11885)	A
nikl	<0,0050		mg/l	max.0,020 NMH	ANO	SOP57(ČSN EN ISO 11885)	A
olovo	<0,0020		mg/l	max.0,010 NMH	ANO	SOP57(ČSN EN ISO 11885)	A
rtuť	<0,00020		mg/l	max.0,001 NMH	ANO	SOP55(ČSN 75 7440)	A
selen	<0,0020		mg/l	max.0,010 NMH	ANO	SOP57(ČSN EN ISO 11885)	A
dusičnany	1,3	±0,1	mg/l	max.50 NMH	ANO	SOP94(ČSN EN ISO 10304-1)	A
dusitany	<0,050		mg/l	max.0,1 NMH	ANO	SOP94(ČSN EN ISO 10304-1)	A
fluoridy	0,603	±0,056	mg/l	max.5,0 NMH	ANO	SOP94(ČSN EN ISO 10304-1)	A
CN-celk.	<0,0020		mg/l	max.0,070 NMH	ANO	SOP31(ČSN ISO 6703-2)	A
mangan	<0,010		mg/l	max.0,50 NMH	ANO	SOP57(ČSN EN ISO 11885)	A
bor	0,189	±0,013	mg/l	--		SOP57(ČSN EN ISO 11885)	A

Poznámky k výsledkům analýz:

NEJISTOTA MĚŘENÍ: je definována jako rozšířená nejistota měření na hladině významnosti 95% s koeficientem rozšíření k=2 a nezahrnuje nejistotu odběru.

ZPUSOB HODNOCENÍ SHODY: ANO - vyhovuje limitu, NE - nevyhovuje limitu

POUŽITÉ ROZHODOVACÍ PRAVIDLO: při hodnocení nebyla zohledněna nejistota měření

LIMITNÍ HODNOTA: NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezná hodnota, DH - doporučená hodnota

AKR: A - zkouška v rozsahu akreditace, NA - zkouška mimo rozsahu akreditace, SA - akreditovaná subdodávka

konec protokolu